

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ウチダの漢方製剤

ウチダの 黄連解毒丸

オウレンゲドクガン

ウチダの黄連解毒丸は漢方処方にしたがって、生薬粉末を配合して丸剤としたものです。

お問い合わせ先
本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。
株式会社ウチダ和漢薬
フリーダイヤル 0120-384638
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 * (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
* 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

* (2) 1ヵ月位(鼻出血、二日酔に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

比較的体力があり、のぼせがみで顔色赤く、いらいらする傾向のある次の諸症；鼻出血、不眠症、ノイローゼ、胃炎、二日酔、血の道症^{注)}、めまい、どうき

注)「^{ちのみちしやう}血の道症」とは婦人にみられる一種の神経症を指します。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用する。

年齢	1回量
成人(15歳以上)	1.5~2g(22~30丸)
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品6g(90丸 1日分)中

オウバク末	1.5g	} 以上の割合で 混合した粉末	5.882g
オウレン末	1.5g		
オウゴン末	3g		
サンシシ末	2g		

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8