



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミンB₁₂主薬製剤

ユンケル[®]B12

神経痛、腰痛、手足のしびれに
活性型ビタミンB₁₂ 配合

ユンケルB12は…

- 末梢神経の機能を整えて、神経痛、腰痛、手足のしびれに効果をあらわすメコバラミン(活性型ビタミンB₁₂)を配合しています。
- 天然型ビタミンEを配合して、末梢の血行を促進することにより、肩こり、腰痛、手足のしびれに効果をあらわします。
- 服用しやすい小粒の錠剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	食欲不振、悪心、胃部不快感

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください
便秘、下痢



[効 能]

次の諸症状の緩和:

腰痛、手足のしびれ(しびれ感)、神経痛、肩・首すじのこり

[用法・用量]

下記の1回服用量を食後に服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1錠	3回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量と働き〕 3錠中

成分	分量	働き
メコバラミン (活性型ビタミンB ₁₂)	1.5mg	末梢神経の機能を整えて、神経痛、腰痛、手足のしびれに効果をあらわします。
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	10mg	末梢の血行を促進することにより、肩こり、腰痛、手足のしびれに効果をあらわします。

添加物として、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、デンプン部分加水分解物、プロピレングリコール、グリセリン、バニリン、エチルバニリン、その他2成分を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(本剤は光に対して不安定です。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5) 本剤を湿気の多い所に放置すると、やわらかくなったり赤く変色することがありますが、効果に変わりはありません。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 医薬情報部「お客様相談課」

電話 03(5412)7393

受付時間:9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)

製造発売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号